



**Cerriotti**<sup>®</sup>  
MADE IN ITALY

# Elettrico

**Cerriotti** MADE IN ITALY

QUALITA' MADE IN MILANO

<b>Caschi</b> Hood dryers		pag 5
<b>Vaporizzatori</b> Vaporizers		pag 35
<b>Termostimolatori</b> Processors		pag 47
<b>Phon</b> Hair dryers		pag 71
<b>Sterilizzatori</b> Sterilizers		pag 111
<b>Carrelli</b> Trolleys		pag 119



ELETRICO





La bozza: matita e foglio sono gli strumenti dai quali nascono tutti i prodotti Ceriotti, nei quali coniughiamo le più attuali tendenze stilistiche con le pratiche di utilizzo nel tuo salone.

Il progetto: grazie al know-how acquisito in oltre 40 anni di esperienza, alla costante ricerca di soluzioni tecniche innovative ed ai più avanzati strumenti tecnologici trasformiamo un'idea in un prodotto, ingegnerizzato ed industrializzato per offrire standard qualitativi e prestazionali di altissimo livello.

The draft: pencil and sheet are the tools from which all Ceriotti's products are born, products where we combine the latest stylistic trends with the practical needs of use in your salon.

The project: thanks to the know-how acquired in over 40 years of experience, to the constant research for innovative technical solutions and to the most advanced technological tools, we transform an idea into a product, engineered and industrialized to offer the highest quality and performance standards.



Il prototipo: creiamo, testiamo, modifichiamo, collaudiamo; prima di entrare a far parte del normale processo produttivo, realizziamo dei prototipi funzionanti che ci permettano di valutare il prodotto nell'uso che ne farai quotidianamente.

The prototype: we create, try, modify, test; before becoming part of the normal production process, we make working prototypes that allow us to evaluate the product in the use you make of it every day.





Lo stampo: disegniamo e realizziamo internamente gli stampi dei nostri prodotti, per poter dare il carattere distintivo che li rendono unici e per poter intervenire in tutte le fasi della loro "vita" migliorandone le caratteristiche o adattandoli alle tue esigenze.

The mold: we design and manufacture the molds of our products in-house, in order to give them the distinctive character that make them unique and to be able to intervene in all phases of their "life" by improving their characteristics or adapting them to your needs.



Il collaudo: testiamo il 100 % dei prodotti che creiamo, per assicurarci che rispondano ai parametri imposti dai nostri standar qualitativi interni e dalle normative di riferimento, nel rispetto delle quali i prodotti Ceriotti vengono ideati, sviluppati e realizzati.

Testing: we test 100% of the products we manufacture, to ensure that they meet the parameters set by our internal quality standards and the reference regulations, in respect of which Ceriotti's products are designed, developed and manufactured.



L'assemblaggio: è la componente "artigianale" a far sì che ogni prodotto Ceriotti sia "unico", perché assemblato a mano con cura, passione e professionalità; l'esperienza e l'attenta pianificazione dei processi di produzione ed assemblaggio ci permettono così di rispondere con rapidità e flessibilità alle tue richieste.

Assembly: it is the "artisanal" touch that ensures that each Ceriotti's product is "unique", because it is assembled by hand with care, passion and professionalism; the experience and the careful planning of production and assembly processes allow us to respond quickly and flexibly to your requests.



**.CASCHI.  
.HOOD DRYERS.**

**MEC** pag 6  
**VISION** pag 12  
**ATOMIC** pag 14  
**EGG** pag 20  
**GONG** pag 26  
**EQUATOR** pag 30  
**DIAMANTE** pag 30  
**GLOB** pag 31  
**HOT WIND** pag 31  
**UNO** pag 32  
**ACCESSORI** pag 70



pag 71

**Con piede P01**  
With pedestal P01  
Avec pied P01  
Mit stativ P01  
Con pie P01



COLOR

**Colore testata casco**  
Colour of the hood dryer  
Couleur du casque  
Farbe des trockenhaube  
Color secador de casco



IONIC

**Ionic**  
Ionic  
Ionique  
Ionische  
Iónico



**Tensione 110-127V**  
Voltage 110-127V  
Tension 110-127V  
Spannung 110-127V  
Voltaje 110-127V



garanzia

**Timer garanzia 3 anni**  
Timer 3 years warranty  
Minuteur garantie 3 ans  
Timer 3 jahre garantie  
Reloj 3 años de garantia



pag 71

**Con piede P04**  
With pedestal P04  
Avec pied P04  
Mit Stativ P04  
Con pie P04



COLOR

**Colore braccio a parete**  
Colour of the wall arm  
Couleur de bras mural  
Hartschaumplatte Wandarmfarbe  
Color del brazo de la pared



TORMALINA

**Tormalina**  
Tourmaline  
Tourmaline  
Turmalin  
Turmalina



garanzia

**Resistenza garanzia 10 anni**  
Heating element 10 years warranty  
Resistance garantie 10 ans  
Widerstand 10 jahre garantie  
Resistencia 10 años de garantia



garanzia

**Garanzia 2 anni**  
2 Years warranty  
Garantie 2 ans  
2 Jahre garantie  
Garantia 2 años



pag 70

**Con braccio a parete**  
With wall arm  
Avec bras mural  
Mit Wandarm  
Con brazo de pared



COLOR

**Campana con fori**  
Double hood  
Double cloche  
Doppelwandigem Dom  
Campana doble



1400  
ULTRA  
POWER

**1400 W di potenza**  
1400 W power  
1400 W de puissance  
1400 W leistung  
1400 W potencia



garanzia

**Motore garanzia 5 anni**  
Motor 5 years warranty  
Moteur garantie 5 ans  
Motor 5 jahre garantie  
Motor 5 años de garantia



garanzia

**Spedizione veloce**  
Express shipping  
Expédition express  
Express Versand  
Envío rapido

# MEC IONIC

.CASCHI.  
HOOD DRYERS.

**1400W** **ULTRA POWER**



Cod. 13611NI - 2v  
Ionic



# MEC IONIC

.CASCHI.  
HOOD DRYERS.



Cod. 13621CI - 4v  
Ionic



## ION TECHNOLOGY


Il tuo alleato per ottenere capelli più morbidi, idratati e visibilmente più lucidi e sani.

Your ally for softer hair, moisturized and visibly shiny and healthy.

Votre allié pour des cheveux plus doux, hydratés et visiblement brillant et sain.

Ihr Verbündeter für weichere Haare, feuchter und sichtbar glänzend und gesund.

Su aliado para cabellos más suaves, hidratados y visiblemente brillantes y saludables.



Generatore di ioni, cioè particelle, con una carica elettrica il cui scopo è quello di evitare l'effetto crespo.

Ion generator (particles) with an electric charge whose purpose is to avoid frizz.

Générateur d'ions (particules) avec une charge électrique dont l'objectif est d'éviter les frisottis.

Der Ionen-Generator (Partikel) erzeugt eine elektrische Ladung, deren Ziel es ist, den Frizz zu vermeiden.

Generador de iones (partículas) con una carga eléctrica cuyo propósito es evitar el rizado.



Cod. 13623CIHB - 4v  
Ionic a parete



# MEC

.CASCHI.  
.HOOD DRYERS.

**1400W** **ULTRA POWER**



Cod. 13611B - 2v

**MEC**  
.CASCHI.  
.HOOD DRYERS.



Cod. 13621C - 4v

	 <b>1V</b>	 <b>2V</b>	 <b>4V TURBO</b>
	Cod. 13601	Cod. 13611	Cod. 13621
	Mec Ionic Mec Tormalina Mec Automatico	Mec 2v Ionic Mec 2v Tormalina Mec 2 Velocità	Mec 4v Ionic Mec 4v Tormalina Mec 4 Velocità
Tensione - Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Potenza - Power	1000 W	1000 W	1000 W
N° di giri motore Motor's RPM	da 1300 g/min ~	da 1100 a 1300 g/min ~	da 600 a 2000 g/min ~
Disponibile versione <b>1400W ULTRA POWER</b> a richiesta Available version <b>1400W ULTRA POWER</b> on request		Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

# MEC

## TORMALINA



**1400W** **ULTRA POWER**

Cod. 13601NT  
Automatico Tormalina



IL POTERE DELLA NATURA  
AL TUO SERVIZIO



**MEC**  
**TORMALINA**  
CASCHI  
HOOD DRYERS

## TORMALINA

### IL POTERE DELLA NATURA AL TUO SERVIZIO

Sfruttate i benefici naturali della **Tormalina Rossa**.  
Donate alle vostre clienti capelli protetti senza effetto crespo.  
Grazie alle sue proprietà ionizzanti emette ioni negativi naturali e aiuta il capello a tenere la piega più a lungo.  
Indicato per capelli spenti e indomabili, crespi e secchi.  
Distribuzione del calore uniforme. Riveste la fibra capillare di un velo trasparente protettivo che rende il capello lucente riparandolo maggiormente dal calore.

### THE POWER OF NATURE AT YOUR SERVICE

Take advantage of the natural benefits of **Red Tormaline**.  
Ensure the protection of your clients' hair and no frizz effect.  
Thanks to its ionizing properties, it emits natural negative ions and helps preserving the hairstyle longer.  
Suitable for dull and indomitable, frizzy and dry hair.  
Uniform heat distribution. It covers the capillary fiber with a protective transparent layer that makes hair shiny hair and protects them from heat.

### LE POUVOIR DE LA NATURE A VOTRE SERVICE

Profitez des avantages naturels de la **Tormaline Rouge**.  
Assurez la protection des cheveux de vos clients et aucun effet frisottis.  
Grâce à ses propriétés ionisantes, elle émet des ions négatifs naturels et aide à préserver la coiffure plus longtemps.  
Indiqué pour les cheveux ternes et indomptables, creux et secs.  
Répartition uniforme de la chaleur. Il couvre la fibre capillaire avec une couche transparente de protection qui rend les cheveux brillants et les protège du chaleur.

### DIE KRAFT DER NATUR FÜR SIE

Nutzen Sie die natürlichen Vorteile des **Roten Turmalin**.  
Stellen Sie den Schutz der Kundenhaare – ohne Frizzeneffekt – sicher.  
Dank seiner ionisierenden Eigenschaften emittiert er natürliche negative Ionen und hilft, die Frisur länger zu erhalten.  
Geeignet für stumpfes und widerspenstiges, für krauses und trockenes Haar. Gleichmäßige Wärmeverteilung.  
Er umgibt die Haarfasern mit einer schützenden, transparenten Schicht, die die Haare glänzen lässt und sie vor Hitze schützt.

### EL PODER DE LA NATURALEZA A SU SERVICIO

Aproveche los beneficios naturales de la **Tormalina Roja**.  
Asegure la protección del cabello de sus clientes y ningún efecto rizado.  
Gracias a sus propiedades ionizantes, emite iones negativos naturales y ayuda a preservar el peinado durante más tiempo.  
Adecuado para el cabello aburrido e indomable, rizado y seco.  
Distribución uniforme del calor. Cubre la fibra capilar con una capa protectora transparente que hace el pelo brillante y lo protege del calor.



# VISION

# VISION

.CASCHI.  
HOOD DRYERS.



VISION 4V

## VISION 4V

Casco asciugacapelli professionale per acconciatori.

Professional hood dryer for hairstylist.

Cod. 13331H



**1400W** **ULTRA POWER**



Cod. 13331B



Cod. 13331N



Cod. 13331

Vision	
Tensione - Voltage	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Potenza - Power	<b>1400W ULTRA POWER</b>
N° di giri motore Motor's RPM	da 600 a 2000 g/min ~
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	



# ATOMIC

.CASCHI.  
.HOOD DRYERS.



**1400W** **ULTRA POWER**

Cod. 13831H - 4v



# ATOMIC

.CASCHI.  
.HOOD DRYERS.



	Cod. B13801	Cod. 13811	Cod. 13821	Cod. 13831
	Atomic 1v Ionic Atomic Tormalina Atomic Automatico	Atomic 2v Ionic Atomic 2v Tormalina Atomic 2 Velocità	Atomic 4v Ionic Atomic 4v Tormalina Atomic 4 Velocità	Atomic 6v Ionic Atomic 6v Tormalina Atomic 6 Velocità
Tensione - Voltage Frequenza - Frequency	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Potenza - Power	<b>1400 W ULTRA POWER</b>	<b>1400 W ULTRA POWER</b>	<b>1400 W ULTRA POWER</b>	<b>1400 W ULTRA POWER</b>
N° di giri motore Motor's RPM	da 1300 g/min ~	da 1100 a 1300 g/min ~	da 600 a 2000 g/min ~	da 800 a 1300 g/min ~
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request				

# ATOMIC IONIC

**1400W** **ULTRA POWER**



.CASCHI.  
HOOD DRYERS.



# ATOMIC IONIC

.CASCHI.  
HOOD DRYERS.



Cod. 13821BI - 6v  
Ionic



Cod. 13833BI - 4v  
Ionic



## ION TECHNOLOGY


Il tuo alleato per ottenere capelli più morbidi, idratati e visibilmente più lucidi e sani.

Your ally for softer hair, moisturized and visibly shiny and healthy.

Votre allié pour des cheveux plus doux, hydraté et visiblement brillant et sain.

Ihr Verbündeter für weichere Haare, feuchter und sichtbar glänzend und gesund.

Su aliado para cabellos más suaves, hidratados y visiblemente brillantes y saludables.



Generatore di ioni, cioè particelle, con una carica elettrica il cui scopo è quello di evitare l'effetto crespo.

Ion generator (particles) with an electric charge whose purpose is to avoid frizz.

Générateur d'ions (particules) avec une charge électrique dont l'objectif est d'éviter les frisottis.

Der Ionen-Generator (Partikel) erzeugt eine elektrische Ladung, deren Ziel es ist, den Frizz zu vermeiden.

Generador de iones (partículas) con una carga eléctrica cuyo propósito es evitar el rizado.

# ATOMIC

## TORMALINA



**1400W** **ULTRA POWER**

Cod. 13821BT - 6v  
Tormalina



IL POTERE DELLA NATURA  
AL TUO SERVIZIO



**ATOMIC**  
**TORMALINA**  
CASCHI  
HOOD DRYERS



### TORMALINA

#### IL POTERE DELLA NATURA AL TUO SERVIZIO

Sfruttate i benefici naturali della **Tormalina Rossa**.  
Donate alle vostre clienti capelli protetti senza effetto crespo.  
Grazie alle sue proprietà ionizzanti emette ioni negativi naturali e aiuta il capello a tenere la piega più a lungo.  
Indicato per capelli spenti e indomabili, crespi e secchi.  
Distribuzione del calore uniforme. Riveste la fibra capillare di un velo trasparente protettivo che rende il capello lucente riparandolo maggiormente dal calore.

#### THE POWER OF NATURE AT YOUR SERVICE

Take advantage of the natural benefits of **Red Tormaline**.  
Ensure the protection of your clients' hair and no frizz effect.  
Thanks to its ionizing properties, it emits natural negative ions and helps preserving the hairstyle longer.  
Suitable for dull and indomitable, frizzy and dry hair.  
Uniform heat distribution. It covers the capillary fiber with a protective transparent layer that makes hair shiny hair and protects them from heat.

#### LE POUVOIR DE LA NATURE A VOTRE SERVICE

Profitez des avantages naturels de la **Tormaline Rouge**.  
Assurez la protection des cheveux de vos clients et aucun effet frisottis.  
Grâce à ses propriétés ionisantes, elle émet des ions négatifs naturels et aide à préserver la coiffure plus longtemps.  
Indiqué pour les cheveux ternes et indomptables, creux et secs.  
Répartition uniforme de la chaleur. Il couvre la fibre capillaire avec une couche transparente de protection qui rend les cheveux brillants et les protège du chaleur.

#### DIE KRAFT DER NATUR FÜR SIE

Nutzen Sie die natürlichen Vorteile des **Roten Turmalin**.  
Stellen Sie den Schutz der Kundenhaare – ohne Frizzeffekt - sicher.  
Dank seiner ionisierenden Eigenschaften emittiert er natürliche negative Ionen und hilft, die Frisur länger zu erhalten.  
Geeignet für stumpfes und widerspenstiges, für krauses und trockenes Haar. Gleichmäßige Wärmeverteilung.  
Er umgibt die Haarfasern mit einer schützenden, transparenten Schicht, die die Haare glänzen lässt und sie vor Hitze schützt.

#### EL PODER DE LA NATURALEZA A SU SERVICIO

Aproveche los beneficios naturales de la **Tormalina Roja**.  
Asegure la protección del cabello de sus clientes y ningún efecto rizado.  
Gracias a sus propiedades ionizantes, emite iones negativos naturales y ayuda a preservar el peinado durante más tiempo.  
Adecuado para el cabello aburrido e indomable, rizado y seco.  
Distribución uniforme del calor. Cubre la fibra capilar con una capa protectora transparente que hace el pelo brillante y lo protege del calor.



# EGG

.CASCHI.  
.HOOD DRYERS.

**1400W** **ULTRA POWER**



Cod. 13311NF - 2v



# EGG

.CASCHI.  
.HOOD DRYERS.



Cod. 13311- 2v



Cod. 13311 - 2v




Cod. 13321 - 4v



Cod. 13301 Automatico



13301 Automatico

			
	Cod. 13301	Cod. 13311	Cod. 13321
	Egg Ionic Egg Tormalina Egg Automatico	Egg 2v Ionic Egg 2v Tormalina Egg 2 Velocità	Egg 4v Ionic Egg 4v Tormalina Egg 4 Velocità
Tensione - Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Potenza - Power	1000 W	1000 W	1000 W
N° di giri motore Motor's RPM	da 1300 g/min ~	da 1100 a 1300 g/min ~	da 600 a 2000 g/min ~
Disponibile versione <b>1400W ULTRA POWER</b> a richiesta Available version <b>1400W ULTRA POWER</b> on request		Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

• Colori campane disponibili • Hoods' colours available

**EGG**

Innovativo casco asciugacapelli  
professionale

*Innovative professional hood dryer*

# EGG IONIC



E13311NIF - 2v Ionic

**1400W** **ULTRA POWER**

## EGG IONIC

Il futuro degli acconciatori è qui.

*Here comes the hairstylists' future.*



# EGG IONIC

.CASCHI.  
HOOD DRYERS.



Cod. 13321IH - 4v Ionic



Cod. 13313IHHB - 2v Ionic



## ION TECHNOLOGY


Il tuo alleato per ottenere capelli più morbidi, idratati e visibilmente più lucidi e sani.

Your ally for softer hair, moisturized and visibly shiny and healthy.

Votre allié pour des cheveux plus doux, hydratés et visiblement brillant et sain.

Ihr Verbündeter für weichere Haare, feuchter und sichtbar glänzend und gesund.

Su aliado para cabellos más suaves, hidratados y visiblemente brillantes y saludables.



Generatore di ioni, cioè particelle, con una carica elettrica il cui scopo è quello di evitare l'effetto crespo.

Ion generator (particles) with an electric charge whose purpose is to avoid frizz.

Générateur d'ions (particules) avec une charge électrique dont l'objectif est d'éviter les frisottis.

Der Ionen-Generator (Partikel) erzeugt eine elektrische Ladung, deren Ziel es ist, den Frizz zu vermeiden.

Generador de iones (partículas) con una carga eléctrica cuyo propósito es evitar el rizado.



# EGG

## TORMALINA

.CASCHI.  
HOOD DRYERS.

**1400W** **ULTRA  
POWER**



IL POTERE DELLA NATURA  
AL TUO SERVIZIO

Cod. 13301BT - Automatico  
Tormalina



**EGG**  
TORMALINA  
.CASCHI.  
HOOD DRYERS.

### TORMALINA

#### IL POTERE DELLA NATURA AL TUO SERVIZIO

Sfruttate i benefici naturali della **Tormalina Rossa**.  
Donate alle vostre clienti capelli protetti senza effetto crespo.  
Grazie alle sue proprietà ionizzanti emette ioni negativi naturali e aiuta il capello a tenere la piega più a lungo.  
Indicato per capelli spenti e indomabili, crespi e secchi.  
Distribuzione del calore uniforme. Riveste la fibra capillare di un velo trasparente protettivo che rende il capello lucente riparandolo maggiormente dal calore.

#### THE POWER OF NATURE AT YOUR SERVICE

Take advantage of the natural benefits of **Red Tormaline**.  
Ensure the protection of your clients' hair and no frizz effect.  
Thanks to its ionizing properties, it emits natural negative ions and helps preserving the hairstyle longer.  
Suitable for dull and indomitable, frizzy and dry hair.  
Uniform heat distribution. It covers the capillary fiber with a protective transparent layer that makes hair shiny hair and protects them from heat.

#### LE POUVOIR DE LA NATURE A VOTRE SERVICE

Profitez des avantages naturels de la **Tormaline Rouge**.  
Assurez la protection des cheveux de vos clients et aucun effet frisottis.  
Grâce à ses propriétés ionisantes, elle émet des ions négatifs naturels et aide à préserver la coiffure plus longtemps.  
Indiqué pour les cheveux ternes et indomptables, creux et secs.  
Répartition uniforme de la chaleur. Il couvre la fibre capillaire avec une couche transparente de protection qui rend les cheveux brillants et les protège du chaleur.

#### DIE KRAFT DER NATUR FÜR SIE

Nutzen Sie die natürlichen Vorteile des **Roten Turmalin**.  
Stellen Sie den Schutz der Kundenhaare – ohne Frizzeffekt - sicher.  
Dank seiner ionisierenden Eigenschaften emittiert er natürliche negative Ionen und hilft, die Frisur länger zu erhalten.  
Geeignet für stumpfes und widerspenstiges, für krauses und trockenes Haar. Gleichmäßige Wärmeverteilung .  
Er umgibt die Haarfasern mit einer schützenden, transparenten Schicht, die die Haare glänzen lässt und sie vor Hitze schützt.

#### EL PODER DE LA NATURALEZA A SU SERVICIO

Aproveche los beneficios naturales de la **Tormalina Roja**.  
Asegure la protección del cabello de sus clientes y ningún efecto rizado.  
Gracias a sus propiedades ionizantes, emite iones negativos naturales y ayuda a preservar el peinado durante más tiempo.  
Adecuado para el cabello aburrido e indomable, rizado y seco.  
Distribución uniforme del calor. Cubre la fibra capilar con una capa protectora transparente que hace el pelo brillante y lo protege del calor.



# GONG



Cod. 13211H - 2v

**1400W** **ULTRA POWER**

## GONG

Dai laboratori Ceriotti nasce un innovativo sistema di asciugatura: GONG

*From the Ceriotti laboratories, an innovative drying system is born: GONG*



# GONG

.CASCHI.  
HOOD DRYERS.



Cod. 13201B - Automatico



Cod. 13221N - 4v



			
	Cod. 13201	Cod. 13211	Cod. 13221
	Gong 1 Ionic Gong 1 Tormalina Gong 1 Automatico	Gong 2v Ionic Gong 2v Tormalina Gong 2 Velocità	Gong 4v Ionic Gong 4v Tormalina Gong 4 Velocità
Tensione - Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Potenza - Power	<b>1400 W ULTRA POWER</b>	<b>1400 W ULTRA POWER</b>	<b>1400 W ULTRA POWER</b>
N° di giri motore Motor's RPM	da 1300 g/min ~	da 1100 a 1300 g/min ~	da 600 a 2000 g/min ~
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta - Available version 110 - 127 V on request			

# GONG TORMALINA

.CASCHI.  
HOOD DRYERS.

**1400W** **ULTRA POWER**

## TORMALINA

### IL POTERE DELLA NATURA AL TUO SERVIZIO

Sfruttate i benefici naturali della **Tormalina Rossa**. Donate alle vostre clienti capelli protetti senza effetto crespo. Grazie alle sue proprietà ionizzanti emette ioni negativi naturali e aiuta il capello a tenere la piega più a lungo. Indicato per capelli spenti e indomabili, crespi e secchi. Distribuzione del calore uniforme. Riveste la fibra capillare di un velo trasparente protettivo che rende il capello lucente riparandolo maggiormente dal calore.

### THE POWER OF NATURE AT YOUR SERVICE

Take advantage of the natural benefits of **Red Tormaline**. Ensure the protection of your clients' hair and no frizz effect. Thanks to its ionizing properties, it emits natural negative ions and helps preserving the hairstyle longer. Suitable for dull and indomitable, frizzy and dry hair. Uniform heat distribution. It covers the capillary fiber with a protective transparent layer that makes hair shiny hair and protects them from heat.

### LE POUVOIR DE LA NATURE A VOTRE SERVICE

Profitez des avantages naturels de la **Tormaline Rouge**. Assurez la protection des cheveux de vos clients et aucun effet frisottis. Grâce à ses propriétés ionisantes, elle émet des ions négatifs naturels et aide à préserver la coiffure plus longtemps. Indiqué pour les cheveux ternes et indomptables, creux et secs. Répartition uniforme de la chaleur. Il couvre la fibre capillaire avec une couche transparente de protection qui rend les cheveux brillants et les protège du chaleur.

### DIE KRAFT DER NATUR FÜR SIE

Nutzen Sie die natürlichen Vorteile des **Roten Turmalin**. Stellen Sie den Schutz der Kundenhaare – ohne Frizz-Effekt – sicher. Dank seiner ionisierenden Eigenschaften emittiert er natürliche negative Ionen und hilft, die Frisur länger zu erhalten. Geeignet für stumpfes und widerspenstiges, für krauses und trockenes Haar. Gleichmäßige Wärmeverteilung. Er umgibt die Haarfasern mit einer schützenden, transparenten Schicht, die die Haare glänzen lässt und sie vor Hitze schützt.

### EL PODER DE LA NATURALEZA A SU SERVICIO

Aproveche los beneficios naturales de la **Tormalina Roja**. Asegure la protección del cabello de sus clientes y ningún efecto rizado. Gracias a sus propiedades ionizantes, emite iones negativos naturales y ayuda a preservar el peinado durante más tiempo. Adecuado para el cabello aburrido e indomable, rizado y seco. Distribución uniforme del calor. Cubre la fibra capilar con una capa protectora transparente que hace el pelo brillante y lo protege del calor.



Cod. 13221BT - 4v  
Tormalina



IL POTERE DELLA NATURA  
AL TUO SERVIZIO



# GONG IONIC



.CASCHI.  
HOOD DRYERS.



Cod. 13201I Automatico



Cod. 13211I - 2v



Cod. 13221I - 4v

## GONG IONIC

Rivoluzionario sistema di asciugatura completo di ionizzatore

A revolutionary drying system equipped with ionizator





# EQUATOR 3000®



Cod. 13551N - Automatico

Il vero, l'unico, l'originale Equator Ceriotti  
*The real, unique, original Equator Ceriotti*

	<b>1V</b> Cod. 13551	<b>2V</b> Cod. 13561
	<b>Equator 3000 Automatico</b>	<b>Equator 3000 2 Velocità</b>
Tensione - Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Potenza - Power	1000 W	1000 W
N° di giri motore Motor's RPM	da 1300 g/min ~	da 1100 a 1300 g/min ~
	Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

# GLOB



Cod. 13521B - Automatico

Casco asciugacapelli professionale per acconciatori  
*Professional hood dryer for hairstylist*

	<b>1V</b> Cod. 13521	<b>4V</b> Cod. 13541
	<b>Glob 3000 Automatico</b>	<b>Glob 3000 4 Velocità</b>
Tensione - Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Potenza - Power	1000 W	1000 W
N° di giri motore Motor's RPM	da 1300 g/min ~	da 800 a 1300 g/min ~
	Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

# DIAMANTE 3000®



Cod. 12711B - Automatico

Casco asciugacapelli professionale per acconciatori  
*Professional hood dryer for hairstylist*

	<b>1V</b> Cod. 12711	<b>2V</b> Cod. 12721
	<b>Diamante 3000 Automatico</b>	<b>Diamante 3000 2 Velocità</b>
Tensione - Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Potenza - Power	1000 W	1000 W
N° di giri motore Motor's RPM	da 1300 g/min ~	da 1100 a 1300 g/min ~
	Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

# HOT WIND



Cod. 13491B - Automatico

Casco asciugacapelli professionale per acconciatori  
*Professional hood dryer for hairstylist*

	<b>1V</b> Cod. 13491	<b>2V</b> Cod. 13501	<b>6V</b> Cod. 13511
	<b>Hot Wind Automatico</b>	<b>Hot Wind 2 Velocità</b>	<b>Hot Wind 6 Velocità</b>
Tensione - Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Potenza - Power	1000 W	1000 W	1000 W
N° di giri motore Motor's RPM	da 1300 g/min ~	da 1100 a 1300 g/min ~	da 800 a 1300 g/min ~
	Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request		

# UNO

**Bla..Bla..Bla..**  
www.ceriotti.it



Cod. B13702

Tensione - Voltage	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Potenza - Power	1000 W
N° di giri motore Motor's RPM	da 1300 g/min ~



**A**

100% originale italiano - Maggiore superficie irradiante  
Basso carico specifico - maggiore sicurezza  
Alta resa di riscaldamento - Non propaga fiamma  
Zero manutenzione

100% original Italian - Higher radiating surface  
Low specific load - greater security  
High heating performance - Zero maintenance  
It does not propagate flames

**B**

MOTORE BRAND CERIOTTI  
Unica azienda al mondo con motore proprio  
Super resistente - Lunghissima durata  
Originale 100% italiano - Zero manutenzione  
CERIOTTI BRANDED ENGINE  
The only company worldwide using a own engine  
Super resistant - Extremely long life  
100% original Italian - Zero maintenance

**C**

Materiali di primissima qualità  
Sistema di marchiatura sulla materia  
Garanzia di acquisto per utente finale  
Highest quality materials  
Direct marking on the raw material  
Final consumer purchasing warranty

## GARANZIE CASCHI HOOD DRYERS' GUARANTEES

RESISTENZA  
HEATING ELEMENT



MOTORE  
ENGINE



CASCO  
HOOD DRYER





**GEYSER** pag 36  
**X-STEAM** pag 40  
**SOFFIO 3000** pag 44  
**ACCESSORI** pag 70

**.VAPORIZZATORI.**  
**.VAPORIZERS.**



pag 71

**Con piede P01**  
 With pedestal P01  
 Avec pied P01  
 Mit stativ P01  
 Con pie P01



COLOR

**Colore testata vaporizzatore**  
 Color of the vaporizer  
 Couleur du casque vapeur  
 Farbe des Saunahaube  
 Color vaporizador



COLOR

**Display multilingue**  
 Multilingual display  
 Écran multilangue  
 Vielsprachige anzeige  
 Pantalla multi idioma



garanzia

**Garanzia 1 anno**  
 1 Year warranty  
 Garantie 1 an  
 1 Jahre garantie  
 Garantia 1 año



pag 71

**Con piede P04**  
 With pedestal P04  
 Avec pied P04  
 Mit Stativ P04  
 Con pie P04



COLOR

**Colore braccio a parete**  
 Colour of the wall arm  
 Couleur de bras mural  
 Hartschaumplatte Wandarmfarbe  
 Color del brazo de la pared



garanzia

**Tensione 110-127V**  
 Voltage 110-127V  
 Tension 110-127V  
 Spannung 110-127V  
 Voltaje 110-127V



garanzia

**Spedizione veloce**  
 Express shipping  
 Expédition express  
 Express Versand  
 Envío rapido



pag 70

**Con braccio a parete**  
 With wall arm  
 Avec bras mural  
 Mit Wandarm  
 Con brazo de pared



O3

**Ozono**  
 Ozono  
 Ozono  
 Ozon  
 Ozono



garanzia

**Resistenza garanzia 2 anni**  
 Heating element 2 years warranty  
 Résistance garantie 2 ans  
 Widerstand 2 Jahre garantie  
 Resistencia 2 años de garantia



garanzia

**Timer garanzia 3 anni**  
 Timer 3 years warranty  
 Minuteur garantie 3 ans  
 Timer 3 Jahre garantie  
 Reloj 3 años de garantia

# GEYSER

VAPORIZZATORI.  
VAPORIZERS.



## GEYSER OZONO

Vaporizzatore professionale completo di lampada ozono per trattamenti estetico curativi

*Professional vaporizer complete with ozono lamp for curative aesthetic treatments.*

O<sub>3</sub>

# GEYSER OZONO



Cod. 22091  
Ozono



# GEYSER ELECTRONIC



Cod. 22081C - Electronic



## GEYSER ELECTRONIC

Vaporizzatore professionale con regolatore elettronico della temperatura e quantità di vapore

*Professional vaporizer with electronic temperature and steam regulator*

# GEYSER SOLUZIONI PERSONALIZZATE



**STANDARD**  
Cod. 22071



**ELECTRONIC**  
Cod. 22081



**OZONO**  
Cod. 22091

	Cod. 22071 Geyser standard	Cod. 22081 Geyser electronic	Cod. 22091 Geyser ozono
Tensione - Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50 Hz
Potenza - Power	700 W	700 W	700 W
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta - Available version 110 - 127 V on request			

# X-STEAM

RAINBOW CONTROL - SECURITY LIGHT

# O<sub>2</sub> DIGITAL

.VAPORIZZATORI.  
.VAPORIZERS.



### X-STEAM O<sub>2</sub> DIGITAL

Vaporizzatore Ozono con LCD touch screen.  
Sistema HI-STEAM per vapore immediato e  
gruppo caldaia con controllo cromatico.

*Vaporizer Ozone with LCD touch screen.  
HI-STEAM system for quicker boiling and  
rainbow control.*

X-STEAM  
RAINBOW CONTROL - SECURITY LIGHT  
O<sub>2</sub> DIGITAL  
.VAPORIZZATORI.  
.VAPORIZERS.



Cod. 22051  
Digital Ozono

# X-STEAM ELECTRONIC

VAPORIZZATORI.  
VAPORIZERS.

## X-STEAM ELECTRONIC

Vaporizzatore elettronico con innovativo sistema HI-STEAM per vapore immediato.

*Electronic vaporizer with innovative HI-STEAM system for quicker boiling.*



# X-STEAM



## O<sub>2</sub> DIGITAL ELECTRONIC



Cod. 22061  
Electronic



Cod. 22051  
Digital Ozono

	 Cod. 22061	 Cod. 22051
	X-Steam Electronic	X-Steam O2 Digital
Tensione - Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz	50 Hz
Potenza - Power	1000 W	1000 W
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request		

# VAPO SOFFIO 3000



Bla..Bla..Bla..  
www.ceriotti.it

Cod. B22102



Cod. B22102  
Vapo Soffio 3000

Tensione - Voltage	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Potenza - Power	700 W

## GARANZIE VAPORIZZATORI VAPORIZERS' GUARANTEES

**A**

Resistenza corazzata ad immersione ad alto rendimento  
Materiale in acciaio per una extra durata  
*High performance armored immersion heater  
Steel material for extra durability*

RESISTENZA  
HEATING ELEMENT



**B**

Ø30 cm

Bipolare (chiude sia fase che neutro)  
Funziona anche da interruttore principale  
Certificato a ciclo pesante - pari a 160000 cicli on-off  
*Bipolar (closes both phase and neutral)  
It also functions as a main switch  
Heavy cycle certificate equal to 160000 on-off cycles*

T  
I  
M  
E  
R

**C**

Materiali di primissima qualità  
Sistema di marchiatura sulla materia  
Garanzia di acquisto per utente finale  
*Highest quality materials  
Direct marking on the raw material  
Final consumer purchasing warranty*

VAPORIZZATORE  
VAPORIZER





**TTX5000** pag 48

**FX3800** pag 54

**FX4000** pag 56

**FX3500** pag 58

**MX3600** pag 60

**MX3700** pag 62

**MX3900** pag 64

**CIX3000** pag 66

**NEW ENERGY 3000** pag 68

**ACCESSORI** pag 70



pag 71

**Con piede P01**  
With pedestal P01  
Avec pied P01  
Mit stativ P01  
Con pie P01



COLOR

**Colore testata termostimolatore**  
Color of the processor  
Couleur du climason  
Farbe des infrarotstrahler  
Color activador



TORMALINA

**Tormalina**  
Tourmaline  
Tourmaline  
Turmalin  
Turmalina



garanzia

**Timer garanzia 3 anni**  
Timer 3 years warranty  
Minuteur garantie 3 ans  
Timer 3 jahre garantie  
Reloj 3 años de garantia



**Spedizione veloce**  
Express shipping  
Expédition express  
Express Versand  
Envio rapido



pag 71

**Con piede P04**  
With pedestal P04  
Avec pied P04  
Mit Stativ P04  
Con pie P04



COLOR

**Colore braccio a parete**  
Colour of the wall arm  
Couleur de bras mural  
Hartschaumplatte Wandarmfarbe  
Color del brazo de la pared



TENSIONE

**Tensione 110-127V**  
Voltage 110-127V  
Tension 110-127V  
Spannung 110-127V  
Voltaje 110-127V



garanzia

**Garanzia 2 anni**  
2 Years warranty  
Garantie 2 ans  
2 Jahre garantie  
Garantia 2 años



pag 70

**Con braccio a parete**  
With wall arm  
Avec bras mural  
Mit Wandarm  
Con brazo de pared



LAMPADINE

**Lampade garanzia 3 anni**  
Bulbs 3 years warranty  
Lampe garantie 3 ans  
Lampe 3 jahre garantie  
Lamparas 3 años de garantia



Display

**Display multilingue**  
Multilingual display  
Écran multilangue  
Vielsprachige anzeige  
Pantalla multi idioma



Ventilazione

**Ventilazione**  
Ventilation  
Ventilation  
Belüftung  
Ventilación

**.TERMOSTIMOLATORI.  
.PROCESSORS.**



# TTX 5000 DIGITAL



Cod. 23251  
Digital Turbo



# TTX5000 DIGITAL TERMOSTIMOLATORI PROCESSORS.



**2000W** **ULTRA POWER**

Cod. 23251H  
Digital Turbo

TTX 5000 digital	
Tensione - Voltage	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Potenza - Power	<b>2000W ULTRA POWER</b>
N° di giri motore Motor's RPM	da 3300 g/min ~
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	



# TTX 5000 DIGITAL TURBO



Cod. 23251T  
Digital Turbo Tormalina



IL POTERE DELLA NATURA  
AL TUO SERVIZIO



## TTX5000 DIGITAL TURBO

.TERMOSTIMOLATORI.  
.PROCESSORS.  
**TORMALINA**

**2000W** **ULTRA  
POWER**



### TTX5000 DIGITAL

Potenza e precisione si incontrano in un unico apparecchio. Le 4 lampade "booster" aggiuntive garantiscono efficacia senza paragoni, in particolare sui capelli lunghi. Un ampio ed intuitivo display touch-screen multilingua permette la regolazione di ogni parametro e presenta programmi pre-impostati ad avvio rapido che ogni hair stylist può personalizzare per adattarli alle proprie esigenze.

*Power and accuracy meet in a single device. The 4 extra "booster" lamps ensure unmatched effectiveness, particularly on long hair. A wide and intuitive touch-screen multilingual display allow the regulation of every parameter and comes with fast-boot presets that every hair stylist can customize to fit his needs.*

# TTX 5000 ELECTRONIC



Cod. 23261H  
Electronic



# TTX5000 ELECTRONIC

TERMOSTIMOLATORI  
PROCESSORS



Cod. 23261  
Electronic

TTX 5000 electronic	
Tensione - Voltage	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Potenza - Power	1450 W
N° di giri motore Motor's RPM	da 3300 g/min ~
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

### TTX5000 ELECTRONIC

Termostimolatore altamente performante, dotato di 4 lampade booster aggiuntive che possono essere controllate separatamente per ottenere potenze mai raggiunte, senza compromettere la massima semplicità d'uso. La tradizione e l'esperienza Ceriotti incontrano la tecnologia più avanzata.

*Highly performing hair processor equipped with 4 extra "booster" lamps that can be controlled separately in order to obtain unattainable power, still preserving the maximum ease of use. Ceriotti's tradition and experience meet the most advanced technology.*



# FX3800

.TERMOSTIMOLATORI.  
.PROCESSORS.



## FX3800 FX3800 TORMALINA

Il nuovo termostimolatore che unisce design, confort e funzionalità per un risultato perfetto in metà tempo.

*The new processor combines design, comfort, performance for extremely precise results in half the time.*

Cod. 23221  
Electronic turbo



# FX3800 TORMALINA

.TERMOSTIMOLATORI.  
.PROCESSORS.



IL POTERE DELLA NATURA  
AL TUO SERVIZIO



Cod. 23221T  
Electronic turbo  
Tormalina



FX 3800 - FX 3800 Tormalina	
Tensione - Voltage	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Potenza - Power	1400 W
N° di giri motore Motor's RPM	da 3300 g/min ~
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

# FX4000

.TERMOSTIMOLATORI.  
.PROCESSORS.



Cod. 23231C  
Digital Turbo



# FX4000 TORMALINA

.TERMOSTIMOLATORI.  
.PROCESSORS.



Cod. 23231T  
Digital Turbo Tormalina

FX 4000 - FX 4000 Tormalina	
Tensione - Voltage	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Potenza - Power	1400 W
N° di giri motore Motor's RPM	da 3300 g/min ~
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	



IL POTERE DELLA NATURA  
AL TUO SERVIZIO

## FX4000 FX4000 TORMALINA

Termostimolatore digitale di ultima generazione con display multilingua.

*Top notch digital processor with multi language display.*



# FX3500

.TERMOSTIMOLATORI.  
.PROCESSORS.



## FX3500

Termostimolatore compatto e dal design innovativo che offre il massimo confort per la cliente.

*A compact and innovative processor, that offers the maximum comfort to the customer..*



Cod. 23241  
Electronic

# FX3500

.TERMOSTIMOLATORI.  
.PROCESSORS.



Cod. 23241C  
Electronic



	FX 3500
Tensione - Voltage	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Potenza - Power	900 W
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	



# MX3600



.PROCES  
TIMOLATORI.

## MX3600

Termostimolatore compatto e dal design innovativo che offre il massimo confort per la cliente.

*A compact and innovative processor, that offers the maximum comfort to the customer.*



Cod. 23201  
Electronic

# MX3600

.PROCES  
TIMOLATORI.



E23201B  
ELECTRONIC TURBO

	FX 3600
Tensione - Voltage	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Potenza - Power	900 W
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	



# MX3700

.TERMOSTIMOLATORI.  
.PROCESSORS.



Cod. 23131  
Electronic Turbo

## MX3700 MX3700 TORMALINA

Il nuovo termostimolatore che unisce design, confort e funzionalità per un risultato perfetto in metà tempo.

*The new processor combines design, comfort, performance for extremely precise results in half the time.*



# MX3700 TORMALINA

.TERMOSTIMOLATORI.  
.PROCESSORS.



Cod. 23131T  
Electronic Turbo Tormalina

### MX 3700 - MX 3700 Tormalina

Tensione - Voltage 220 - 240 V  
Frequenza - Frequency 50/60 Hz

Potenza - Power 1250 W

N° di giri motore Motor's RPM da 3300 g/min ~

Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta  
Available version 110 - 127 V on request



IL POTERE DELLA NATURA  
AL TUO SERVIZIO



# MX3900

.TERMOSTIMOLATORI.  
.PROCESSORS.



Cod. 23121  
Digital Turbo



## MX3900 MX3900 TORMALINA

Termostimolatore all'avanguardia  
compatto e funzionale, per  
raggiungere in metà tempo un  
risultato perfetto e preciso.

*Cutting edge processor, compact  
and functional, designed to achieve  
perfect and precise results in half  
the time.*



# MX3900

## TORMALINA

.TERMOSTIMOLATORI.  
.PROCESSORS.



Cod. 23121T  
Digital Turbo Tormalina



MX 3900 - MX 3900 Tormalina	
Tensione - Voltage	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Potenza - Power	1250 W
N° di giri motore Motor's RPM	da 3300 g/min ~
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	



IL POTERE DELLA NATURA  
AL TUO SERVIZIO

# CIX3000

.TERMOSTIMOLATORI.  
.PROCESSORS.

## CIX3000

Termostimolatore compatto e funzionale che unisce design accattivante e massimo confort per la cliente.

*A compact and practical processor combining an appealing design with the maximum comfort for the client.*



Cod. 23071  
Electronic

# CIX3000

.TERMOSTIMOLATORI.  
.PROCESSORS.



Cod. 23071H  
Electronic

	CIX 3000
Tensione - Voltage	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Potenza - Power	900 W
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

# NEW ENERGY 3000

.TERMOSTIMOLATORI.  
.PROCESSORS.

Bla..Bla..Bla..  
www.ceriotti.it



Cod. B23212



NEW ENERGY 3000	
Tensione - Voltage	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Potenza - Power	900 W


## GARANZIE TERMOSTIMOLATORI PROCESSORS' GUARANTEES



LAMPADINE  
LAMP LAMPS

100% originale italiano - Lampade IR ad alto rendimento  
minori consumi - maggiore distanza di riscaldamento  
alta durata nel tempo  
100% original Italian - High efficiency IR lamps.  
Lower consumption - longer heating distance.  
high durability

**A**

TIMER  
TIMER

Bipolare (chiude sia fase che neutro)  
Funziona anche da interruttore principale  
Certificato a ciclo pesante - pari a 160000 cicli on-off  
Bipolar (closes both phase and neutral)  
It also functions as a main switch  
Heavy cycle certificate equal to 160000 on-off cycles)

**B**




TERMOSTIMOLATORE  
PROCESSOR

Materiali di primissima qualità  
Sistema di marchiatura sulla materia  
Garanzia di acquisto per utente finale  
Highest quality materials  
Direct marking on the raw material  
Final consumer purchasing warranty


**C**





# ACCESSORI





**.PHON.  
.HAIR DRYERS.**

TRYO SYSTEM	pag 74
SILENCE PLEASE	pag 75
BI 5000	pag 76
CI 5000	pag 80
BURAN 3800	pag 82
WOW 3200	pag 84
VIVO	pag 86
SUPER ULTRA LIGHT 4500	pag 88
SIROC 4500	pag 90
MONO	pag 92
MONSOON 3400	pag 94
GO-UP IONIC	pag 96
MIO IONIC	pag 98
DJ 4500	pag 100
JUPITER BARBER	pag 102
QITO	pag 103
SUPER GEK 3800	pag 104
IDOL 2900	pag 106
101	pag 107
BOCCHETTE	pag 108
ACCESSORI	pag 109



**Ionic**  
Ionic  
Ionique  
Ionische  
Iónico



**Silenziatore**  
Silencer  
Silencieux  
Schalldämpfer  
Silenciador



**Bocchetta**  
Nozzle  
Embout  
Düse  
Boquilla



**Silent brushing**  
Silent  
Silencieux  
Lautlos  
Silencioso



**Tormalina**  
Tourmaline  
Tourmaline  
Turmalin  
Turmalina



**Diffusore**  
Diffuser  
Diffuseur  
Diffusor  
Difusor



**Garanzia 1 anno**  
1 Year warranty  
Garantie 1 an  
1 Jahre garantie  
Garantia 1 año



**Spedizione veloce**  
Express shipping  
Expédition express  
Express Versand  
Envío rapido



**Tensione 110-127V**  
Voltage 110-127V  
Tension 110-127V  
Spannung 110-127V  
Voltaje 110-127V



**Pettine**  
Comb  
Peigne  
Kamm  
Peine



**Trattamento nano-caramica**  
Nano-ceramic  
Nano-céramique  
Nano-ceramic  
Nano-ceramica

# TRYO™ SYSTEM

**Bi**™  
5000  
MADE IN ITALY

**Ci**™  
5000



## TRYO™ SYSTEM

TRYO SYSTEM è una tecnologia inventata da Ceriotti nel 2015.

TRYO SYSTEM is an exclusive Ceriotti's technology since 2015.

- 1) Maggiore resistenza alle cadute
- 2) Sistema di autopulizia
- 3) Flusso d'aria potenziato

- 1) Shock resistance
- 2) Self-cleaning
- 3) Increased airflow

SILENCE  
PLEASE



Cod. 32021

## SILENCE PLEASE

-50% rumore

-50% noise



Mod: Bi™5000, Bi™5000 PLUS, Bi™ Superleggero, Ci™5000, Ci™5000 PLUS.

SILENCE  
PLEASE



# BI 5000

.PHON.  
HAIR DRYERS.  
**Bi 5000**



Cod. 3226G

	<b>Bi 5000</b> 2200W Cod. 3226	<b>Bi PLUS 5000</b> 2500W Cod. 3227
Potenza Power	1900-2200 W	2100-2500 W
Durata ore Life	2.000	2.000
Portata aria m³/h Air capacity m³/h	109	122
Temperatura °C Temperature °C	150°	160°
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request		

# BI 5000 PLUS

.PHON.  
HAIR DRYERS.  
**Bi PLUS 5000**  
MADE IN ITALY




Cod. 3227A

**2500W**  
performance

**2500W**  
di potenza pura.

**120 m³/h**  
di aria perfettamente filtrata  
e pulita.

**Leggero**  
e compatto.





# BI 5000

.PHON.  
HAIR DRYERS.  
**Bi 5000**

## Superleggero™



Cod. 3228R

La leggerezza ha un nome:  
**Bi™5000 Superleggero**

Lightness has a name:  
**Bi™5000 Superleggero**



# BI 5000

## Bi 5000

### Superleggero™



<b>Bi 5000 Superleggero™</b>	
Potenza Power	1700-2000 W
Durata ore Life	1.200
Portata aria m³/h Air capacity m³/h	100
Temperatura °C Temperature °C	150°
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	



**Bi™5000**  
fa la coda  
**Bi™5000**  
makes a tail



### Easy Click

Il filtro si posiziona e si blocca con una leggera rotazione in aperto - chiuso



*Position and lock the filter with a slight twist open-close.*

### HPS2

con Heat Proof Surface 2 impugnate Bi™5000 senza scottarvi, è più pratico e più maneggevole. Bi™5000 non teme confronti.



*Thanks to the Heat Proof Surface you can handle Bi™5000 without getting burnt, for an easier handling. Bi™5000 doesn't fear comparisons.*

# CI 5000

.PHON.  
HAIR DRYERS.




**2500W**  
performance

Cod. 3230G

**2500W**  
di potenza pura.

**120 m<sup>3</sup>/h**  
di aria perfettamente  
filtrata e pulita.

**Leggero**  
e COMPATTO.



# CI 5000

.PHON.  
HAIR DRYERS.



Cod. 3229R



BOX TOTEM

**Ci<sup>TM</sup>5000**  
fa la coda  
**Ci<sup>TM</sup>5000**  
makes a tail



### Easy Click

Il filtro si posiziona  
e si blocca con una  
leggera rotazione  
in aperto - chiuso.

*Position and lock the  
filter with a slight twist  
open-close.*

### HPS2

con Heat Proof Surface 2  
è possibile impugnare  
Ci<sup>TM</sup>5000 senza scottarsi.  
HPS2 è un'esclusiva  
Ceriotti srl.

*Thanks to the Heat Proof  
Surface you can handle  
Ci<sup>TM</sup>5000 without getting burnt,  
for an easier handling.*

*Ci<sup>TM</sup>5000 doesn't fear  
comparisons.*

	<b>CI 5000</b> <b>2200W</b> Cod. 3229	<b>CI 5000 PLUS</b> <b>2500W</b> Cod. 3230
Potenza Power	1900-2200 W	2100-2500 W
Durata ore Life	2.000	2.000
Portata aria m <sup>3</sup> /h Air capacity m <sup>3</sup> /h	109	122
Temperatura °C Temperature °C	150°	160°
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request		

# BURAN 3800

.PHON.  
HAIR DRYERS.

## BURAN TOURMALINE 3800 CERAMIC + TOURMALINE



Cod. 3240G



**Easy Click**  
Il filtro si posiziona e si blocca con una leggera rotazione in aperto - chiuso.  
*Position and lock the filter with a slight twist open-close.*



**HPS2**  
Con Heat Proof Surface 2 è possibile impugnare BURAN 3800 senza scottarsi.  
*Thanks to the Heat Proof Surface you can handle BURAN 3800 without getting burnt, for an easier handling.*



**BURAN 3800**  
Leggerezza, potenza, stile  
*Lightness, performance, style*




# BURAN 3800

.PHON.  
HAIR DRYERS.

## BURAN TOURMALINE 3800 CERAMIC + TOURMALINE



Cod. 3240N



BURAN TOURMALINE 3800	
Potenza Power	1900-2200 W
Durata ore Life	1.500
Portata aria m³/h Air capacity m³/h	90
Temperatura °C Temperature °C	140°
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

# WOW 3200

PHON.  
HAIR DRYERS.



## WOW

Potenza Power	1700-2000 W
Durata ore Life	1.500
Portata aria m³/h Air capacity m³/h	80
Temperatura °C Temperature °C	135°
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

# WOW 3200

PHON.  
HAIR DRYERS.



Cod. 3235



## WOW:

Moderno e di tendenza  
Modern and trendy

# VIVO

.PHON.  
.HAIR DRYERS.

# VIVO

## TOURMALINE

+ power - energy



Cod. 3241



### Sistema Heat Proof Surface 2

Impugnate il phon senza scottarvi, migliorandone efficacia e manegevolezza.


*Handle the dryer without getting burnt, improving handling and effectiveness.*



### Sistema Easy Click

Il filtro del phon si posiziona perfettamente con una leggera pressione.

*The filter gets perfectly in place with just a slight pressure.*



# VIVO

.PHON.  
.HAIR DRYERS.

# VIVO

## TOURMALINE

+ power - energy



Cod. 3241

## 2500 watt

Potenza reale  
Real power




## 1250 watt

Consumo effettivo  
Real consumption

Il primo vero phon professionale ad alte prestazioni e basso consumo energetico.

*The first truly professional hair dryer with high performance and low energetic impact.*



## VIVO TOURMALINE

Potenza Power	1250 (2.500) W
Durata ore Life	1.500
Portata aria m³/h Air capacity m³/h	80
Temperatura °C Temperature °C	140°
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

# SUPER ULTRA LIGHT 4500

.PHON.  
.HAIR DRYERS.  
**SUPER  
ULTRA  
LIGHT**

**2500W**  
performance



Cod. 3238N

**SUPER ULTRA LIGHT 4500**  
Potenza e leggerezza irraggiungibili.  
*Unreachable power and lightness*



# SUPER ULTRA LIGHT 4500

.PHON.  
.HAIR DRYERS.  
**SUPER  
ULTRA  
LIGHT**



Cod. 3238R



## SUPER ULTRA LIGHT 4500

Potenza Power	2100 - 2500 W
Durata ore Life	2.000
Portata aria m³/h Air capacity m³/h	95
Temperatura °C Temperature °C	145°
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	



# SIROC 4500

.PHON.  
HAIR DRYERS.


## SIROC 4500

NANO CERAMIC



**2500W**  
performance

Cod. 3242



### Sistema Heat Proof Surface 2

Impugnate il phon senza scottarvi, migliorandone efficacia e maneggevolezza.

*Handle the dryer without getting burnt, improving handling and effectiveness.*

### Sistema Easy Click

Il filtro del phon si posiziona perfettamente con una leggera pressione.

*The filter gets perfectly in place with just a slight pressure.*



# SIROC 4500

.PHON.  
HAIR DRYERS.

## SIROC 4500

NANO CERAMIC



### SIROC 4500

Elegante, leggero, avanzato  
*Elegant, light, advanced*



## SIROC 4500

Potenza Power	2100 - 2500 W
Durata ore Life	2.000
Portata aria m³/h Air capacity m³/h	95
Temperatura °C Temperature °C	145°
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

# MONO

.PHON.  
.HAIR DRYERS.



# MONO

.PHON.  
.HAIR DRYERS.



Cod. 3234N

## MONO

Ergonomico, sinuoso, antiurto.  
*Ergonomic, sinuous, anti-shock.*



## MONO

Potenza Power	1700-2000 W
Durata ore Life	1.500
Portata aria m <sup>3</sup> /h Air capacity m <sup>3</sup> /h	80
Temperatura °C Temperature °C	135°
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	





# MONSOON

.PHON.  
HAIR DRYERS.

## MONSOON


# 3400

3400

NANO CERAMIC



Cod. 3243C



### Sistema Heat Proof Surface 2

Impugnate il phon senza scottarvi, migliorandone efficacia e maneggevolezza.

*Handle the dryer without getting burnt, improving handling and effectiveness.*

### Sistema Easy Click

Il filtro del phon si posiziona perfettamente con una leggera pressione.

*The filter gets perfectly in place with just a slight pressure.*



# MONSOON 3400

.PHON.  
HAIR DRYERS.

## MONSOON

3400

NANO CERAMIC



Cod. 3243N



2000W performance

## MONSOON

Potenza Power	1700-2000 W
Durata ore Life	1.500
Portata aria m³/h Air capacity m³/h	80
Temperatura °C Temperature °C	135°
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

**MONSOON 3400**  
Versatile, silenzioso, affidabile.

*Versatile, silent, reliable.*



# GO-UP IONIC

.PHON.  
HAIR DRYERS.

**GO-UP ionic**  
2500W



**2500W**  
performance



Cod. 3217

**GO UP IONIC**  
Contrasta l'effetto crespo.  
Protegge la salute del capello.  
Dona brillantezza e vitalità.

*Prevents the frizz effect.  
Preserves the health of hair.  
Ensures shine and vitality.*



# GO-UP IONIC

.PHON.  
HAIR DRYERS.

**GO-UP ionic**  
2500W



<b>GO-UP ionic</b> 2500W	
Potenza Power	2100-2500 W
Durata ore Life	2.000
Portata aria m³/h Air capacity m³/h	95
Temperatura °C Temperature °C	145°
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

# MIO

.PHON.  
HAIR DRYERS.

## MiC IONIC

iONIC



Cod. 3244



### MIO IONIC

Ergonomico, antiurto, ionico.

*Ergonomic, anti-shock, ionic.*



### Sistema Heat Proof Surface 2

Impugnate il phon senza scottarvi, migliorandone efficacia e maneggevolezza.

*Handle the dryer without getting burnt, improving handling and effectiveness.*



# MIO

.PHON.  
HAIR DRYERS.

## MiC IONIC

iONIC




**2250W**  
performance

# IONIC

<b>MiC IONIC</b>	
Potenza Power	1920-2250 W
Durata ore Life	2.000
Portata aria m³/h Air capacity m³/h	105
Temperatura °C Temperature °C	145°
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

# DJ 4500

.PHON.  
HAIR DRYERS.



HAIR LIGHT



Cod. 3237N

## DJ 4500 HAIR LIGHT

Potente, ergonomico, antiurto.

*Powerful, ergonomic, anti-shock.*



# DJ 4500

.PHON.  
HAIR DRYERS.



HAIR LIGHT



Cod. 3237R



## DJ 4500

Potenza Power	2100-2500 W
Durata ore Life	2.000
Portata aria m³/h Air capacity m³/h	95
Temperatura °C Temperature °C	145°

Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta  
Available version 110 - 127 V on request

# JUPITER BARBER



Espressione di Originalità Italiana

## JUPITER

Il phon studiato per il barbiere moderno.

*The hair dryer designed for the modern barber.*



Cod. 3236



## JUPITER

Potenza Power	1700-2000 W
Durata ore Life	1.500
Portata aria m³/h Air capacity m³/h	80
Temperatura °C Temperature °C	125°
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

# QITO SILENT

PHON.  
HAIR DRYERS.

## QITO SILENT



Cod. 3231B

Cod. 3231N

## QITO SILENT

Silenzioso, ultraleggero, antiurto  
*Silent, extremely light, anti-shock*

## QITO SILENT

Potenza Power	1600-1900 W
Durata ore Life	1.200
Portata aria m³/h Air capacity m³/h	90
Temperatura °C Temperature °C	140°
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	



# SUPER GEK 3800

PHON. HAIR DRYERS.  
**SUPER Gek®**  
**3800**



Cod. 3233N

Cod. 3233R

## SUPER GEK 3800

Robusto, maneggevole, ever green...

*Strong, handy, ever green...*

# SUPER GEK 3800

PHON. HAIR DRYERS.  
**SUPER Gek®**  
**3800**



Cod. 3233BL

Cod. 3233V

## SUPER Gek® 3800

Potenza Power	1700-1900 W
Durata ore Life	1.500
Portata aria m³/h Air capacity m³/h	75
Temperatura °C Temperature °C	140°
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	



# IDOL 2900

.PHON.  
.HAIR DRYERS.

## idol 2900



Cod. 3210



## idol 2900

Potenza Power	1700-2000 W
Durata ore Life	1.000
Portata aria m³/h Air capacity m³/h	70
Temperatura °C Temperature °C	135°
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

**IDOL 2900**  
Pratico, robusto, classico.  
*Handy, strong, classic.*

# 101

.PHON.  
.HAIR DRYERS.

## 101



Cod. B3239



## 101

Potenza Power	1700-2000 W
Durata ore Life	1.500
Portata aria m³/h Air capacity m³/h	78
Temperatura °C Temperature °C	135°
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	



# ACCESSORI

# ACCESSORI



DFG



DFA



PG



PA



A6



E7




G6



G9



A60  
6 cm



A75  
7,5 cm



A90  
9 cm

ACCESSORI INCLUSI ED OPTIONAL NELLE CONFEZIONI

		BI 5000 PLUS	BI SUPERLEGGERO	CI 5000 PLUS	CI 5000 PLUS	QITO	VIVO	MIO IONIC	SIROC	BURAN	GO UP	DJ 4200	ULTRALIGHT 4200	MONSOON	SUPERGEK 3800	IDOL 2900	JUPITER	MONO	WOW
BOCC	G6														•	•			
BOCC	G9														• OPT	• OPT			
BOCC	A6						•		•	•	•	•	•	•			•	•	•
BOCC	E7						•		•	•	•	•	•	• OPT			•	•	•
BOCC	A60	•	•	•	•			•											
BOCC	A75	•	•	•	•			• OPT											
BOCC	A90	•	•	•	•			•											
PETT	PG														• OPT	• OPT			
PETT	PA	• OPT	• OPT	• OPT	• OPT	• OPT	• OPT	• OPT	• OPT	• OPT	• OPT	• OPT	• OPT	• OPT			• OPT	• OPT	• OPT
ACCESSORI ESTERNI ADATTABILI																			
DIFF	DFG														•	•			
DIFF	DFA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•



Cod. 32017



Cod. 32015



Cod. 9901



Cod. 32018




Cod. 9903





STELTH	pag	112
GX4	pag	113
NEW GERMIX	pag	114
GX7	pag	115
SANITY	pag	116
ATOM	pag	117

**.STERILIZZATORI.  
 .STERILIZERS.**



**Azione sterilizzante**  
 Sterilizing action  
 Action stérilisante  
 Sterilisierungswirkung  
 Accion esterilizante



**Garanzia 1 anno**  
 1 Year warranty  
 Garantie 1 an  
 1 Jahre garantie  
 Garantia 1 año



**Tensione 110-127V**  
 Voltage 110-127V  
 Tension 110-127V  
 Spannung 110-127V  
 Voltaje 110-127V



**Spedizione veloce**  
 Express shipping  
 Expédition express  
 Express Versand  
 Envío rapido

# STELTH

.STERILIZZATORI.  
'STERILIZERS.'



Cod. 3108H



Cod. 3108

STELTH	
Tensione - Voltage	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50 Hz
Potenza - Power	15 W
Lampada - Lamp	Germicida G23 germicide G23
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

# GX4

.STERILIZZATORI.  
'STERILIZERS.'



Cod. 3110



GX4	
Tensione - Voltage	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50 Hz
Potenza - Power	15 W
Lampada - Lamp	Germicida G23 germicide G23
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

# NEW GERMIX NEW GERMIX 2

.STERILIZZATORI.  
.STERILIZERS.



Cod. 3103 NEW GERMIX



Cod. 3104 NEW GERMIX 2



SISTEMA ANTI-CONTRAFFAZIONE  
COUNTERFEITING PREVENTION SYSTEM

	NEW GERMIX	NEW GERMIX 2
Tensione - Voltage Frequenza - Frequency	220 - 240 V 50 Hz	220 - 240 V 50 Hz
Potenza - Power	15 W	15 W
Lampada - Lamp	Germicida G8T5 germicide G8T5	Germicida G8T5 germicide G8T5
	Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	



# GX7

.STERILIZZATORI.  
.STERILIZERS.

ALTA TEMPERATURA  
HIGH TEMPERATURE **250°**



Cod. 3111



	GX7
Tensione - Voltage Frequenza - Frequency	220 - 240 V 50/60 Hz
Potenza - Power	115 W
	Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request



# SANITY

.STERILIZZATORI.  
.STERILIZERS.



Cod. 3107



ALTA TEMPERATURA  
HIGH TEMPERATURE

**250°**

SANITY	
Tensione - Voltage	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Potenza - Power	400 W
Disponibile versione 110 - 127 V a richiesta Available version 110 - 127 V on request	

# ATOM

.STERILIZZATORI.  
.STERILIZERS.

Bla..Bla..Bla..  
www.ceriotti.it



Cod. B3112



ATOM	
Tensione - Voltage	220 - 240 V
Frequenza - Frequency	50 Hz
Potenza - Power	15 W
Lampada - Lamp	Germicida G8T5 germicide G8T5



<b>NO HAIR</b>	pag 120
<b>ANTIMACCHIA</b>	pag 121
<b>ELOGY</b>	pag 122
<b>MY</b>	pag 126
<b>CITY</b>	pag 130
<b>WIZZY</b>	pag 133
<b>DUTY</b>	pag 134
<b>BEAUTY CASE</b>	pag 135
<b>SERVICE PLUS</b>	pag 138
<b>EASY</b>	pag 140
<b>SERVICE</b>	pag 141
<b>DUO</b>	pag 142
<b>TAXI</b>	pag 144
<b>FIRST</b>	pag 145
<b>CIAK-S</b>	pag 146
<b>CIAK S MANICURE</b>	pag 148
<b>ACCESSORI</b>	pag 149
<b>POUFF JINNI</b>	pag 150
<b>POUFF TOM&amp;JERRY</b>	pag 151
<b>POUFF TAO</b>	pag 152



**Colorato**  
Coloured  
Coloré  
Farbig  
Pintado



**Ruote alte "No-Hair"**  
Big wheels "No-Hair"  
Roulettes grandes "No-Hair"  
Großen Rädern "No-Hair"  
Ruedas grandes "No-Hair"



**Spedizione veloce**  
Express shipping  
Expédition express  
Express Versand  
Envío rapido



**Materiale anti-macchia**  
Color proof material  
Matériel anti-tâches  
Anti-flecken material  
Material anti mancha



**Piede in alluminio**  
Aluminium base  
Base en aluminium  
Aluminium Kreuzfuß  
Base de aluminio



**Garanzia 1 anno**  
1 Year warranty  
Garantie 1 an  
1 Jahre garantie  
Garantía 1 año



**Serratura**  
Lock  
Serrure  
Schloss  
Cerradura



**Pannello grafico**  
Printed panel  
Panneau imprimé  
Gedruckte Hartschaumplatte  
Panel impreso

**.CARRELLI.**

**.TROLLEYS.**



**NO HAIR**  
**Ceriotti**<sup>®</sup>  
 MADE IN ITALY  
 RUOTE ANTICAPELLO

**MENO CAPELLI  
 PIÙ SCORREVOLE  
 MENO MANUTENZIONE**

Lo spessore ridotto della ruota riduce notevolmente la superficie di contatto con il pavimento, rendendo minima la raccolta di eventuali capelli e lasciando la ruota sempre pulita ed efficiente. Anche la forcella, con la sua conformazione, è stata disegnata per evitare che i capelli si raccolgano attorno al perno. È possibile comunque effettuare una pulizia più approfondita smontando la ruota nella sequenza indicata con semplici operazioni.

*The thinner wheels make reduced contact with the floor and collect less hair, remaining always clean and efficient. The fork too, with its shape, has been designed to prevent hair from wrapping around the spindle. It's anyway possible to clean it more thoroughly by removing the wheel as indicated in the sequence.*

**NO HAIR**  
 by CERIOTTI

**90%  
 DI CAPELLI  
 IN MENO**



**NORMAL**  
 PIÙ CAPELLI  
 MENO SCORREVOLE  
 PIÙ MANUTENZIONE



**CARRELLO IN  
 MATERIALE ANTIMACCHIA  
 COLOR PROOF MATERIAL**



I carrelli contraddistinti dall'icona "Antimacchia" sono realizzati con materie plastiche di alta qualità, formulate da CERIOTTI per garantire elevata resistenza all'azione colorante dei prodotti tricologici ed una finitura estetica superlativa su tutta la gamma di colori presenti a catalogo. Anche a distanza di tempo, è possibile rimuovere le tracce lasciate sulle superfici utilizzando un normale detergente non aggressivo ed un panno morbido.

Trolleys identified by the icon "Color-proof" are made using high quality plastic materials, developed by Ceriotti to ensure high resistance to the coloring effect of hair products and a superlative aesthetic finish on the whole range of colors present in the catalog. Even after some time, it is possible to remove traces left on the surfaces using a simple non-aggressive detergent and a soft cloth.


# ELOGY



.CARRELLI.  
'TROLLEYS'



Cod. 7254C



Cod. 7254N



Cod. 7254B

# ELOGY

.CARRELLI.  
'TROLLEYS'



Cod. 7254C

**CARRELLO IN  
MATERIALE ANTIMACCHIA  
COLOR PROOF MATERIAL**



# ELOGY



.CARRELLI.  
TROLLEYS.



Academy



Pied de poule  
Cod. 7254P1



Barbershop



## PERSONALIZZA IL TUO CARRELLO "ELOGY" CUSTOMIZE YOUR TROLLEY "ELOGY"

1°



2°



Cod. 7254P2

3°




# ELOGY



.CARRELLI.  
TROLLEYS.



**CARRELLO IN  
MATERIALE ANTIMACCHIA**  
COLOR PROOF MATERIAL



Carrello con 6 cassetti intercambiabili, disponibile in diversi colori, **tutti in materiale anti-macchia**. Dotato di sportelli superiori apribili a creare un piano di lavoro funzionale ed esclusive ruote "No-Hair" anti-capello. Inclusi supporti laterali per alloggiare bombole, flaconi, phon e piastre.

Trolley with 6 interchangeable drawers, available in different colours, **all made of stain-resistant material**. Equipped with trays that can be opened to create a functional worktop and exclusive "No-Hair" wheels. Side supports included to place bottles, tanks, dryers and irons.

## La semplicità e la comodità di "Elogy"



Cod. 9601

Personalizza il tuo carrello inviandoci il tuo logo: sarà adattato e stampato direttamente sui pannelli laterali.

Customize your trolley by sending us your logo: it will be adapted and printed directly on the panels.



# MY



.CARRELLI.  
TROLEYS.



# MY

.CARRELLI.  
TROLEYS.



Cod. 7243C

**CARRELLO IN  
MATERIALE ANTIMACCHIA  
COLOR PROOF MATERIAL**



# MY ICE

.CARRELLI.  
TROLLEYS.



Cod. 7245C

Cod. 7245



# MY ICE


.CARRELLI.  
TROLLEYS.



**CARRELLO IN  
MATERIALE ANTIMACCHIA  
COLOR PROOF MATERIAL**



Cod. 9601



Cod. 7245C



Carrello con 6 cassetti intercambiabili, disponibile in diversi colori, **tutti in materiale anti-macchia**. Dotato di esclusive ruote "No-Hair" anti-capello. Supporti laterali, tazzine e divisori per cassetti inclusi.

Trolley with 6 interchangeable drawers, available in different colours, **all made of stain-resistant material**. Equipped with the exclusive "No-Hair" wheels. Side supports, cups and drawer dividers included.

# CITY

.CARRELLI.  
.TROLLEYS.



Cod. 7261RAC

PERSONALIZZA IL TUO CARRELLO "CITY"  
CUSTOMIZE YOUR TROLLEY "CITY"

**CARRELLO IN  
MATERIALE ANTIMACCHIA  
COLOR PROOF MATERIAL**



Cod. 7261RAP2



Cod. 7261RAP1



Cod. 7261RAP3



Personalizza il tuo carrello inviandoci il tuo logo: sarà adattato e stampato direttamente sui pannelli laterali.

Customize your trolley by sending us your logo: it will be adapted and printed directly on the panels.

# CITY

.CARRELLI.  
.TROLLEYS.



Cod. 7261RA



NATURE



VINTAGE



FASHION



# CITY

.CARRELLI.  
.TROLEYS.

Bla..Bla..Bla..  
www.ceriotti.it



Cod. B7301

**CARRELLO IN  
MATERIALE ANTIMACCHIA  
COLOR PROOF MATERIAL**


# WIZZY

.CARRELLI.  
.TROLEYS.

**CARRELLO IN  
MATERIALE ANTIMACCHIA  
COLOR PROOF MATERIAL**



Cod. 7259N



# DUTY



.CARRELLI.  
.SAETTONI.



Carrello in materiale resistente al colore con alloggiamenti per pettini e spazzole. 5 ciotole per colore incluse. Disponibile anche con base in alluminio.

Colour station in color-resistant material with housings for combs and brushes. 5 color bowls included. Aluminium base available upon request.

**CARRELLO IN MATERIALE ANTIMACCHIA**  
**COLOR PROOF MATERIAL**



# BEAUTY CASE



.CARRELLI.  
.TROLEEYS.



**CARRELLO IN MATERIALE ANTIMACCHIA**  
**COLOR PROOF MATERIAL**


Cod. 7266RA



Cod. 7266P1

Carrello multifunzione, disponibile in diversi colori, **tutti realizzati in materiale anti-macchia**. Dotato di 2 vassoi rotanti, scomparti per accessori, accessorio taglia stagnola, serratura con chiave (opzionale). Pannello frontale personalizzabile.

Multifunctional trolley, available in different colours, **all made of stain-resistant material**. Equipped with 2 sliding trays, compartments to store accessories, tinfoil cutting tool, lock with key (optional). Customizable front panel.



# BEAUTY CASE

.CARRELLI.  
'TROIESS'



Cod. 7266RAC



Cod. 7266ALCSE



# BEAUTY CASE

.CARRELLI.  
'TROIESS'

CARRELLO IN  
MATERIALE ANTIMACCHIA  
COLOR PROOF MATERIAL



Cod. 7266C



# SERVICE PLUS

.CARRELLI.  
'SATTIOLJ'

**CARRELO IN  
MATERIALE ANTIMACCHIA**  
COLOR PROOF MATERIAL



# SERVICE PLUS

.CARRELLI.  
'SATTIOLJ'



Cod. 7224



Cod. 7224RAC




Cod. 7224ALC



Carrello in materiale resistente al colore, con alloggiamenti per pettini e spazzole ed accessorio taglia-piega stagnola incorporato. 4 ciotole per colore incluse. Disponibile anche con base in alluminio.

Colour station in color-resistant material with housings for combs and brushes and tinfoil cutting/bending tool. 4 color bowls included. Aluminium base available upon request.





# EASY

.CARRELLI.  
TROLEYS.

CARRELLO IN  
MATERIALE ANTIMACCHIA  
COLOR PROOF MATERIAL




Cod. 7216



Cod. 7219



Cod. 7219



Cod. 9601



# SERVICE


.CARRELLI.  
TROLEYS.



Cod. 7223RAC



Cod. 7223C



CARRELLO IN  
MATERIALE ANTIMACCHIA  
COLOR PROOF MATERIAL





# DUO COLOR



.CARRELLI.  
TROLLEYS



**CARRELO IN  
MATERIALE ANTIMACCHIA  
COLOR PROOF MATERIAL**

Cod. 7234N



# DUO STYLE



.CARRELLI.  
TROLLEYS




**CARRELO IN  
MATERIALE ANTIMACCHIA  
COLOR PROOF MATERIAL**

Cod. 7235N



Cod. 9601



# TAXI



.CARRELLI.  
TROLLEYS.




Cod. 7247

**CARRELLO IN  
MATERIALE ANTIMACCHIA  
COLOR PROOF MATERIAL**

Carrello con 6 cassetti intercambiabili e agganciabili ai lati. Supporti laterali in metallo inclusi.

Trolley with 6 interchangeable drawers that can be hung on the sides. Side supports included.



# FIRST ALLUMINIO



.CARRELLI.  
TROLLEYS.




Cod. 7212



Cod. 7212C

Carrello in alluminio, disponibile con 6 cassetti intercambiabili.

Trolley in aluminium, available with 6 interchangeable drawers.



# CIAK-S



.CARRELLI.  
'TROLLEYS.'



CARRELLO IN  
MATERIALE ANTIMACCHIA  
COLOR PROOF MATERIAL

# CIAK-S

.CARRELLI.  
'TROLLEYS.'




7249C



Carrello con 6 cassetti intercambiabili.  
Sul retro, alloggiamenti per bottiglie e  
flaconi.

Trolley with 6 interchangeable drawers.  
On the back, housings for bottles and  
other containers.




# CIAK-S MANICURE



Carrello manicure con 3 cassetti intercambiabili. Sul retro, alloggiamenti per bottiglie e flaconi. Seduta in poliuretano schiumato con inserto in legno, rivestita in skai (colore a scelta). Ripiano regolabile (rivestito in skai) con ciotola inclusa.

Manicure trolley with 3 interchangeable drawers. On the back, housings for bottles and other containers. Foamed polyurethane seat with wood insert, covered in skai (color of your choice). Adjustable shelf (covered in skai) with cup included.



# ACCESSORI



Cod. 9601



Cod. 9603N



Cod. 9603C



Cod. 9603T



Cod. 9602



# POUFF JINNI

.POUFF.  
'STOOLS'



Cod. 4912N




Cod. 4913



Pouff in polipropilene o SAN stampato a iniezione. Pompa a gas e base girevole (in alluminio o plastica).

SAN or polypropylene stool, made by injection moulding. Gas pump and swivel base (in aluminium or plastic).



# POUFF TOM & JERRY


.POUFF.  
'STOOLS'



Cod. 4909  
Jerry



Cod. 4908  
Tom




# POUFF TAO

.POUFF.  
"STOOLS"



Cod. 4916



#### Condizioni Generali di vendita: vedi Listino Prezzi in vigore

Per esigenze tecniche di funzionalità e di estetica, la ditta costruttrice può, in qualsiasi momento e senza obbligo di avvisare la committente, apportare modifiche agli articoli esposti nel catalogo generale. Gli esempi di colore contenuti nel presente catalogo, sono da ritenersi puramente indicativi per quanto ottenuti con le tecniche più sofisticate di stampa. Le misure sono da ritenersi puramente indicative.

#### General Conditions of Sale: see current Price List

For reasons of technical, functional and aesthetic nature, the manufacturer may, at any moment, and without any obligation of giving prior notice to the customer, make any modifications he may deem necessary to the articles presented in the general catalogue. - Although the most advanced techniques have been used in printing this catalog, the examples of colors contained within are to be considered purely indicative. Measures must be considered purely indicative.

#### Conditions générales de vente: voir Tarifs actuelles

Pour toute nécessité technique liée à la fonctionnalité et à l'esthétique, le fabricant peut, à tout moment et sans avertir le client, apporter des modifications aux articles présentés dans le catalogue général. Les exemples de couleurs présentés dans ce catalogue doivent être considérés comme étant purement indicatifs, dans la mesure où ils sont réalisés avec les techniques d'impression les plus sophistiquées. Les mesure doivent être considérées comme purement indicatives.

#### Allgemeine Verkaufsbedingungen: siehe aktuelle Preisliste

Die Herstellerfirma kann aus technischen Gründen der Zweckmäßigkeit und Ästhetik jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigungspflicht die im Gesamtkatalog vorgestellten Artikel Änderungen unterwerfen. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Farbmuster müssen trotz Einsatz der besten verfügbaren Drucktechniken als unverbindliche Muster gelten. Die Müssenahmen müssen als rein bezeichnend betrachtet werden.

#### Condiciones generales de venta: ver Lista precios actual

Por exigencias técnicas de funcionalidad y estética, la fabrica constructora puede, en cualquier momento y sin obligación de avisar el comisionado, aportar cambios en los artículos expuestos en el catálogo general. Los colores que publicamos en el presente catálogo se han de considerar exclusivamente como ejemplos, puesto que los mismos se obtienen por medio de las técnicas de impresion más sofisticadas. Las medidas deben considerarse meramente indicativas.



Ceriotti srl - 20017 RHO (MI) Italy - via Moscova, 21  
Tel. +39.02.93561413 - Fax +39.02.93561646 - Mail info@ceriotti.it  
Web www.ceriotti.it